

Food & Beverage



Industrial



Complete Packaging Lines



Sealpack



Sotemapack

PACKAGING IN PROGRESS



COMPANY

Fondata nel 1974, la **SOTEMAPACK SRL** si è rapidamente inserita nel mercato italiano e in quello internazionale con la progettazione e realizzazione di macchine per l'imballaggio in termoretraibile.

A tale settore di partenza si sono aggiunti, nel tempo, quelli **dell'imballaggio in termoretraibile mediante una bobina di film monopiegato**, dell'avvolgimento in estensibile e del fine linea.

SOTEMAPACK ha presto acquisito la caratteristica di avere un'ampia gamma produttiva, che copre settori molto diversificati, dal pacco multiplo di **prodotti alimentari** (barattoli, lattine, vasetti, bottiglie e scatole con alimentazioni e sistemi standardizzati) a quello dei prodotti della lavorazione del legno, dall'imballaggio dei prodotti in **polistirolo espanso** a quello dei **prodotti industriali** più diversi.

Oggi la gamma produttiva è stata ampliata ulteriormente con l'inserimento di macchine **combinare vassoio/cartone con sistema "wrap around"** e macchine per alte velocità senza barra saldante a **"lancio di film"**.

In questa ottica l'azienda si è sempre avvalsa di un **ufficio tecnico** in grado di promuovere un **continuo aggiornamento tecnologico dei prodotti** e assicurare uno studio personalizzato delle esigenze dei clienti: ciò consente di elaborare e fornire anche l'intero fine linea di un processo produttivo. Parallelamente, con lo sviluppo dell'elettronica, l'azienda ha potenziato anche il servizio **progettazione elettrica ed elettronica** che consente di proporre sistemi software aggiornati e sempre finalizzati alla facilitazione nell'operatività delle macchine.

Il tutto mantenendo una **struttura agile** che consente un rapido contatto, flessibilità e risposte in tempi brevi. Il risultato: **più di 5000 installazioni in tutto il mondo!**



SOTEMAPACK SRL was born in 1974 and quickly started activity, first in Italian market, but, very soon, abroad.

From the beginning its field was design and manufacturing **packaging machines using the technology of P.E. sleeve wrapping.**

As time passed new technologies were added to the basic ones, mainly:

shrink wrapping starting from a centre-folded film and **stretch wrapping.**

So in a short time **SOTEMAPACK** acquired and developed the features to have a very large production range, covering very different areas, from the multi-pack of **food products** (cans, tins, jars, bottles and boxes) to wood industry packaging, from **E.P.S.** packs to sophisticated solutions for very different industrial products.

Today, the product range includes:

tray plus carton wrap around machines and **high speed shrink wrapping machines** with overlap system.

The company has a **highly experienced technical department** able to provide a continuous technical growth of products and to assure in the meantime the study of individual requests of its customers.

Now it is in the position to design and supply the whole end line of a production process.

At the same time, following the **development of technology**, its electrical and electronic department was updated so now the company can offer a specific state of the art software, always with the aim to grant easy operation on its machines.

SOTEMAPACK at the same time, maintained an agile structure allowing **easy contacts, flexibility** and **answers** in a short time.

The result is 5.000 installations all over the world!

Fondée en 1974, la Société **SOTEMAPACK** s'est rapidement insérée dans le marché Italien et international par les études et la réalisation de **machines pour l'emballage sous thermo rétractable.**

Dans ce premier secteur, ce sont ajoutés par la suite ceux de **l'emballage thermo rétractable par l'intermédiaire d'une bobine de film mono pliée**, de l'emballage sous film extensible et de fin de ligne.

SOTEMAPACK a rapidement acquis la particularité de posséder une vaste gamme de production, qui couvre de nombreux secteurs, diversifiés, comme le paquet multiple de **produits alimentaires** (pots, canettes, bouteilles et boîtes avec alimentations et systèmes standards) ainsi que des produits dans le secteur du bois, et emballage de produits en **polystyrène expansé** aux **produits industriels** les plus diversifiés.

Aujourd'hui, la gamme de production s'est agrandie par l'ajout de machines combinées barquette/carton avec système "wrap around" et de machines à grande vitesse sans barre de soudure, à **lancement de film.**





Dans cette optique, l'entreprise a toujours mis à profit son **service technique**, capable de promouvoir **une mise à jour continue du point de vue technologique des produits** et assurer une étude personnalisée à la hauteur des exigences de ses clients. Elle peut de ce fait, élaborer et proposer une ligne complète de production. En parallèle et avec le développement de l'électronique, l'entreprise a fortement augmenté son service études **électrique et électronique**, qui propose des systèmes de mise à jour de softs ayant toujours pour objectif, les facilités opérationnelles des machines.

Tout ceci, en maintenant une **structure vive**, par une prise de contact rapide, flexibilité et des réponses dans des temps très courts. **Le résultat : plus de 5000 installations dans le monde entier!**



Food & Beverage

INPUT/OUTPUT PACKAGING FLOW SOLUTIONS





WRAP AROUND CASE PACKERS

AVVOLGIMENTO CON CARTONE WRAP AROUND

Macchine "wrap around" che raggruppano automaticamente i prodotti e formano attorno la cassa di cartone, mediante piegatura e incollaggio dei bordi, a partire da una cartone piano, idonee a prodotti quali: bottiglie / lattine / barattoli / contenitori di detersivi / sacchetti sottovuoto / vasetti ecc.

Le macchine tipo wrap around sono disponibili anche nella versione vassoio, per il successivo avvolgimento e la termoretrazione del pacco (versione Bipack) o in versione fondo e coperchio (F+C).

WRAP AROUND CASE

Machines "wrap around" automatically collect the products and close a carton box around them, folding and gluing the flaps, starting from a flat blank; this for products such as: bottles/cans/jars/cleansing bottles, vacuum packs and so on.

The Wrap Around machines are available also in the tray version, and then a further wrapping by shrinking of the packs (Bipack version) or in version, base pad plus cover. (F+C) .

ENCAISSAGE sous cartons « Wrap Around »

Machine « Wrap around » pour regrouper automatiquement et emballer les produits en formant la caisse tout autour, en pliant et collant les bords, à partir d'un carton à plat. Adapté pour les produits suivants : bouteilles, canettes, pots, récipients pour détergents, sachets sous-vide, etc ...

Les machines type wrap around sont disponibles également en version barquettes, pour l'emballage puis la thermorétraction du paquet (version Bipack) ou en version « fond et couvercle » (F+C).

WRAP AROUND BIPACK HLS 30

Macchina incartonatrice con velocità fino a 35 colpi/minuto con funzionamento in continuo, disponibile in varie versioni.

Per ulteriori dettagli vedere la scheda tecnica dedicata

Wrapping machine with speed up to 35 strokes/minute running in continuous available in different versions.

For further info please refer to technical data sheet

Encaisseuse avec vitesse jusqu'à 35 coups/minute avec fonctionnement en continu, disponible en différentes versions.

Pour plus de détails, consulter la fiche technique de la machine concernée





Food & Beverage



WRAP / BIPACK 20

Macchina incartonatrice con dimensioni compatte per velocità fino a 20 colpi/minuto e funzionamento in alternato, disponibile in varie versioni.


Per ulteriori dettagli vedere la scheda tecnica dedicata

Wrapping machine with compact dimensions for speed up to 20 strokes/minute, running in intermittent motion, available in different versions.

For further info please refer to technical data sheet

Encaisseuse de dimensions compactes pour vitesse jusqu'à 20 coups/minute, fonctionnement alterné, disponible en différentes versions.

Pour plus de détails, consulter la fiche technique de la machine concernée



WRAP AROUND TRAY AND LID

Wrap around versione fondo e coperchio, Macchina incartonatrice con velocità fino a 15 colpi /minuto con funzionamento in continuo, disponibile in varie versioni.

Per ulteriori dettagli vedere scheda tecnica

Wrap around tray and lid, Wrapping machine with speed up to 15 strokes /minute running in continuous, available in different versions.

For further info please refer to technical data sheet

Wrap around version fond barquette et couvercle, Encaisseuse avec vitesse jusqu'à 15 coups/ minute avec fonctionnement en continu, disponible en différentes versions.

Pour plus de détails, consulter la fiche technique de la machine concernée





MORBIWRAP

Macchina incartonatrice specifica per l'impilamento e il successivo confezionamento in cartone fustellato di prodotti morbidi (pillow pack, wet wipes, ecc.).

Per ulteriori dettagli vedere la scheda tecnica dedicata

Automatic wrap around case packer, incorporating infeed with vertical stacking system. Ideally suited for soft pillow bags or flowrapped packs such as (pillow pack, wet wipes and so on).

For further info please refer to technical data sheet

Encaisseuse spécifique pour l'empilage et la confection sous carton à plat de produits souples (Empilage sachets souples (type coussins) Serviettes hygiéniques humides).

Pour plus de détails, consulter la fiche technique de la machine concernée





Food & Beverage



HIGH SPEED SHRINK WRAPPERS

MACCHINE SENZA BARRA SALDANTE PER ALTE VELOCITA' DA 30 A 60 PACCHI/MINUTO

Permettono l'avvolgimento con film termoretraibile di prodotto sfuso, o su cartone piatto, o su vassoio, in pista singola o doppia. Idonee all'avvolgimento di prodotti quali: bottiglie / lattine / barattoli / scatole / vasetti ecc.

HIGH SPEED SHRINK-WRAPPING MACHINE WITHOUT SEALING BAR SPEED FROM 30 UP TO 60 PACKS/MINUTE.

To allow wrapping of products with shrinking film on carton pads, trays or with no support on single or double lane.

Suitable for the wrapping of products such as: bottles / cans / jars / boxes / tins etc.

MACHINE SANS BARRE DE SOUDURE, POUR GRANDE VITESSE DE 30 À 60 PAQUETS/MINUTE.

La machine permet l'enveloppement sous film thermo rétractable de produits en vrac, sur carton à plat, ou sur barquettes, en simple ou double piste.

Adaptée pour l'enveloppement des produits tels que: bouteilles, canettes, pots, boîtes, etc.

NICEWRAP 60 SFUSO DP

Macchina per velocità fino a 60 pacchi/minuto per confezionamento di prodotto sfuso in film termo retraibile o in vassoio/faldapiana. Disponibile in varie versioni.


Per ulteriori dettagli vedere la scheda tecnica dedicata

Machine with speed up to 60 packs/minute for the packing of the product in "film only" or on a tray/flat pad. Available in different versions.

For further info please refer to technical data sheet

Machine pour vitesse jusqu'à 60 paquets/minute pour confections de produits en vrac, sous film rétractable ou en barquettes/carton à plat. Disponible en différentes versions.

Pour plus de détails, consulter la fiche technique de la machine concernée





MEDIUM SPEED SHRINK WRAPPERS

MACCHINE A BARRA SALDANTE PER VELOCITA' FINO A 25 PACCHI/MINUTO

Avvolgitrici in film termoretraibile, disponibili con varie tipologie di alimentazioni in linea anche con inserimento falda / formazione vassoio per prodotti quali bottiglie, vasetti scatole, pasta, sfarinati, zucchero ecc.

SEALING BAR MACHINE FOR SPEED UP TO 25 PACKS/MINUTE.

Infeed shrink wrapper machine, available with different type of in-line infeed system available also with flat pad, forming layers for products such as jars, boxes, pasta, flours, sugar etc.

MACHINE AVEC BARRE DE SOUDURE POUR VITESSE JUSQU'À 25 PAQUETS/MINUTE.

Emballeuse sous film rétractable avec barre de soudure, alimentation en ligne, disponible avec différents types d'alimentation. Possibilité d'insérer le carton à plat ou formation de la barquette pour produits comme bouteilles, pots, boîtes, paquets de pâtes, farine, sucre etc.

SENIOR PAD/TRAY

Un'alternativa economica alle macchine della serie nicewrap per velocità fino a 25 confezioni/minuto. Alimentazione in linea, di prodotti sfusi, o su cartone piatto, o su vassoio.

Per ulteriori dettagli vedere la scheda tecnica dedicata

A cost effective alternative to the Nice wrap series for speeds up to 25 packs/minute, in-line infeed, shrinking film of single product, on carton pad, or on tray.

For further info please refer to technical data sheet

Une alternative économique aux machines type NICE WRAP pour vitesse jusqu'à 25 confections/minute avec barre de soudure, alimentation en ligne, sous film thermo rétractable de produits en vrac, sur carton à plat, ou barquette.

Pour plus de détails, consulter la fiche technique de la machine concernée





MORBIPACK

Macchina di dimensioni compatte disponibile in varie versioni atta a ricevere fino a 120 prodotti/minuto di prodotti soffici. La macchina è in grado di impilare e successivamente formare un pacco aperto sui lati o totalmente chiuso. Particolarmente indicata per prodotti quali pasta lunga/corta zucchero e sfarinati vari.


Per ulteriori dettagli vedere la scheda tecnica dedicata

Wrapping machine with compact dimensions available in different versions suitable to receive up to 120 soft products/minute. This machine can stack and form an open-sides or a completely closed package as well. Ideally suited for pillow pack products such as long/short pasta, sugar, flours, rice and so on.

For further info please refer to technical data sheet

Machine de dimensions compactes disponible en différentes versions , apte à recevoir jusqu'à 120 produits/minute de produits souples . La machine peut empiler et ensuite former un paquet ouvert sur les cotés ou complètement fermé. Cette machine est particulièrement indiquée pour produits tels que : pâtes (longues ou courtes), sucre, farines, etc.

Pour plus de détails, consulter la fiche technique de la machine concernée





LOW SPEED SHRINK WRAPPERS

Macchine automatiche a barra saldante per velocità fino a 12 pacchi/minuto per avvolgere singolarmente vari prodotti o per raggrupparli in fardelli che vengono quindi avvolti e termoretratti. Idonee a prodotti quali: bottiglie / lattine / vasetti / barattoli.

Automatic wrapping machines with sealing bar speed up to 12 packs/minute to wrap single packs or collations for products such as bottles / cans / jars / tins.

Machines automatiques avec barre de soudure pour vitesse jusqu'à 12 paquets/minute Pour envelopper individuellement des produits différents ou regrouper des produits en fardeaux qui sont ensuite emballés sous film rétractable. Aptes pour produits tels que : bouteilles, boîtes-boisson, pots etc.

T 90

Macchina con velocità fino a 12 pacchi/minuto con alimentazione a 90° di dimensioni compatte, disponibile in varie versioni.

Per ulteriori dettagli vedere la scheda tecnica dedicata

Compact 90° infeed Shrink wrapper speed up to 12 packs/minute available in different versions.

For further info please refer to technical data sheet

Machine pour vitesse jusqu'à 12 paquets/minute avec alimentation à 90° de dimensions compactes, disponibles en différentes versions.

Pour plus de détails, consulter la fiche technique de la machine concernée





SEMI-AUTOMATIC SHRINKWRAPPERS WITH PUSHER

Entry level della gamma di macchine Sotemapack a funzionamento semiautomatico. Costruita con solida tecnologia monoblocco e componenti affidabili che le conferiscono un' elevata qualità e robustezza.

Prevede il posizionamento manuale dell'oggetto o del fardello e il successivo ciclo di avvolgimento e termoretrazione in automatico. Idonee per piccole produzioni di prodotti quali: bottiglie / lattine / vasetti / barattoli.

Per ulteriori dettagli vedere la scheda tecnica dedicata

Entry level of semi-automatic Sotemapack machines built with a solid monobloc technology and high quality components that grant quality and strength.

It consists in the manual positioning of the object on the collation table and Wrapping cycle operated by twin buttons. Ideally suited for small quantity of products such as bottles / cans/ jars/ tins.

For further info please refer to technical data sheet

Entry – level dans la gamme des machines Sotemapack a un fonctionnement semi-automatique. Construite en monobloc solide, de bonne technologie et de composants de première qualité qui lui donnent une haute qualité et robustesse. La machine pourvoie au placement manuel de l'objet ou du fardeau à emballer et ensuite à l'enveloppement et la thermo- rétraction en automatique. La machine est adaptée aux basses productions de produits tels que : bouteilles, boites, canettes, boisson, pots etc.

Pour plus de détails, consulter la fiche technique de la machine concernée








Industrial



PRODUCTS SAMPLES DRIVEN BY PACKAGING TECHNOLOGY





Industrial



LE MACCHINE DEL SETTORE INDUSTRIALE VENGONO PRESENTATE IN BASE ALLA TECNOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO ADOTTATA.

MACCHINE CHE IMPIEGANO UNA BOBINA DI FILM MONOPIEGA O DUE BOBINE A FOGLIA PIANA (BREVETTO SOTEMAPACK)

Il film viene avvolto attorno ai prodotti da imballare per formare una confezione totalmente chiusa con o senza termoretrazione. Idonee per prodotti quali: vassoietti e trays (EPS, PET) pannelli di isolamento, prodotti in legno vari, legno da bricolage / parquet / prodotti vari destinati all'esposizione in negozio / perline / scatole, ecc.

THE INDUSTRIAL MACHINES WILL BE EXPLAINED ON THE BASIS OF THE ADOPTED WRAPPING TECHNOLOGY.

MACHINES THAT USE A CENTRED FOLDED FILM OR TWO FLAT FILM REELS (SOTEMAPACK LICENCE)

The film will be wrapped around the products to be packed in order to form a completely closed pack with or without shrinking.

Ideally for products such as small layers and trays (EPS, PET) boards, wooden products, parquet/laminate flooring and similar display products / beads / boxes etc.

LES MACHINES DU SECTEUR INDUSTRIEL SONT PRÉSENTÉES SUIVANT LE TYPE DE CONFECTION EMPLOYÉ.

IL S'AGIT DE MACHINES QUI UTILISENT UNE BOBINE DE FILM MONO PLIÉE OU DEUX BOBINES DE FILM À PLAT (BREVET SOTEMAPACK)

Le film est enveloppé autour des produits à emballer pour former une confection complètement fermée avec ou sans thermo rétraction. Apte à emballer produits tels que : barquettes (EPS, PET) , panneaux isolants, produits en bois, produits pour bricolage, parquets, produits divers , lambris, boîtes, .etc.

TOTALPACK 150 TF-S SACCOMATIC HIGH SPEED

Macchina per velocità fino a 6 pacchi/minuto per la produzione di fardelli totalmente chiusi di bella presentazione, disponibile in varie versioni.


Per ulteriori dettagli vedere la scheda tecnica dedicata

Machine for speed up to 6 packs/minute for the production of completely closed bundles. Nice presentation of the packages.

For further info please refer to technical data sheet

Machine pour vitesse jusqu'à 6 paquets/minute pour la production de fardeaux complètement fermés de « belle présentation », disponible en différentes versions.

Pour plus de détails, consulter la fiche technique de la machine concernée





MACCHINE A DUE BOBINE CON TENSIONAMENTO MECCANICO DEL FILM

Idonee ad ottenere un pacco stabile senza termoretrazione impiegate in particolare per: lastre di polistirolo espanso o di altri prodotti leggeri / pile di vassoi / pile di altri prodotti di vario genere.

DOUBLE FILM REELS MACHINES WITH AUTOMATIC STRETCHING

Ideally to obtain a stable pack without shrinking. Machines used especially for: EPS boards or other light products/ trays stacks/ stacks of other types of products.

MACHINES A DEUX BOBINES AVEC TENSION MECANIQUE DU FILM

Apte à obtenir un fardeau solide sans thermo-rétraction. Elles sont utilisées en particulier pour: plaques de polystyrène expansé ou autres produits légers / piles de barquettes / piles de produits de différents types.

TIRAFILM 130 T90/1300

Macchina compatta e a basso consumo energetico per l'avvolgimento su quattro lati con film PE teso per prodotti vari. Disponibile in varie versioni.

Per ulteriori dettagli vedere la scheda tecnica dedicata

Low electrical power consumption compact machine for the wrapping by stretched PE foil of the four sides of different products. Available in different versions.

For further info please refer to technical data sheet

Machine compacte et avec une consommation énergétique basse, pour l'enveloppement sur quatre cotés avec film PE tendu, pour différents produits. Disponible en différentes versions.

Pour plus de détails, consulter la fiche technique de la machine concernée





Industrial



MACCHINE PER L'IMBALLAGGIO IN FILM ESTENSIBILE

Macchina avvolgitrice orizzontale a spirale con film estensibile per confezionare o stabilizzare prodotti singoli o impilati, tipicamente utilizzata per pannelli isolanti, settore legno (Porte, pannelli, mobiletta ,ecc.)

WRAPPING MACHINES WITH STRETCH FOIL

*Horizontal spiral wrapping machine with stretch foil to pack or to stable single or stacked products
Typically used for insulation panels, wooden area, (doors, panels, furniture etc.)*

MACHINES POUR L'EMBALLAGE SOUS FILM ETIRABLE

Machine enveloppeuse horizontale à spirale avec film étirable pour confectionner ou stabiliser des produits individuels ou empilés. Machine utilisée pour panneaux isolants, secteur bois (portes, panneaux, etc.)

BUNDLE WRAP 2000

Macchina ad alta capacità e stabilità di funzionamento a bassa manutenzione e contenuto consumo energetico per avvolgere prodotti di varia natura.
Disponibile in varie versioni con ruote da 300 mm fino a 3000 mm.

Per ulteriori dettagli vedere la scheda tecnica dedicata

*Machine with high capacity and stability, with low maintenance and low electrical power consumption to wrap different type of products.
Available in different versions with wheels from 300mm up to 3000mm.*

For further info please refer to technical data sheet

Machine à haute vitesse et stabilité de fonctionnement, avec entretien simple, basse consommation énergétique pour envelopper différents produits.
Disponibile en différentes versions avec roues de 300 mm à 3000 mm.

Pour plus de détails, consulter la fiche technique de la machine concernée





BUNDLE WRAP 3200R

Macchina avvolgitrice orizzontale a spirale tramite film estensibile per una vasta gamma di tipologia e dimensione prodotti. Indicato quando sono richiesti un buon livello di protezione, alta velocità, una grande flessibilità e bassi consumi energetici e di materiale di imballo. Indicato inoltre per stabilizzare grandi carichi di pannelli e lastre per le operazioni di stoccaggio e trasporto.


Per ulteriori dettagli vedere la scheda tecnica dedicata

Horizontal spiral wrapping machine by stretch foil for a wide range of product types and sizes. Indicated when good level of protection, high speed, high flexibility, low electrical power consumption and low packaging costs are required. Also indicated to stabilise big quantities of stacked panels and boards for storage and transport operations.

For further info please refer to technical data sheet

Enveloppeuse horizontale à spirales par l'intermédiaire d'un film extensible pour une grande gamme de produits divers et de différentes dimensions. Ce système est recommandé lorsqu'il est demandé un bon niveau de protection, une haute vitesse, une grande flexibilité et de basses consommations d'énergie et de matériel d'emballage. Indiqué également pour stabiliser de grandes charges de panneaux et de plaques lors des opérations de stockage et de transport.

Pour plus de détails, consulter la fiche technique de la machine concernée





Industrial



MACCHINE PER L'AVVOLGIMENTO TOTALE SU 6 LATI SENZA RETRAZIONE COMPOSTA DA FARDELLATRICE A 2 BOBINE A MANICA PIU' AVVOLGITRICE DI FILM ESTENSIBILE

Utilizzabile per prodotti quali Tops mobiletti pannelli mobili in kit, divani materiali di isolamento, ecc.

MACHINES FOR TOTAL WRAPPING ON 6 SIDES BY STRETCHED PE FOIL COMPOSED OF A WRAPPING UNIT WITH 2 FILM REELS AND A SLEEVE PLUS OF A WRAPPING MACHINE WITH A STRETCH WRAPPER

Ideally suggested for products such as furniture tops, furniture, panels, furniture in kit, sofa, insulation materials, etc.

MACHINE POUR LA FERMETURE TOTALE SUR 6 COTES , SANS RETRACTION, composée d'une fardeleuse à 2 bobines à poignée et enveloppeuse sous film étirable.

Utilisée pour des produits tels que : panneaux, mobiliers en kit, divers matériaux d'isolement etc.

ECP 450/800/1000 PE-PE or PB-PB

Macchina con grande flessibilità d'impiego a basso consumo energetico che garantisce una totale protezione del prodotto con l'utilizzo di due tipologie di film/imballo combinate.


Per ulteriori dettagli vedere la scheda tecnica dedicata

Machine with a high flexibility, with low electrical power consumption that grant a total protection of the product with two combined types of film.

For further info please refer to technical data sheet

Machine très flexible et avec une basse consommation énergétique qui assure la protection totale du produit en employant deux types de film / emballage combiné.

Pour plus de détails, consulter la fiche technique de la machine concernée





AVVOLGIMENTO A MANICA A PARTIRE DA DUE BOBINE DI FILM TERMORETRAIBILE

a) **Macchine con alimentazione a tappeto**, avvolgitrice e tunnel di termoretrazione idonee a prodotti quali: scaffalature / mobili montati e smontati / oggetti di vario genere quali tavoli pieghevoli, stendini, assi da stiro / matasse di cavi, pannelli, risme di carta / vassoi preriempiti ecc.

Tale macchina può anche essere dotata di un gruppo "taglia e salda" per la chiusura totale del pacco prima della termoretrazione.

b) **Macchine semi-automatiche** che prevedono il posizionamento manuale dell'oggetto o del fardello e il successivo ciclo di avvolgimento e termoretrazione in automatico idonee per piccole produzioni: per confezioni promozionali / per l'imballaggio di oggetti di medie dimensioni quali / scatole, pacchi di parquet, pacchi di stoviglie, vassoi / preriempiti con prodotti vari.

SLEEVE WRAPPING STARTING FROM TWO SHRINKING FILM REELS

a) **In-feed conveyor machine**, wrapping and shrinking tunnel suitable for products such as: shelves, assembled and not assembled furniture, different types of products i.e. folding tables, drying rack, ironing board, cables skein, panels, reams, pre-filled trays etc.

This machine can also be equipped of a "side sealer that close the packs before shrinking

b) **Semi-automatic machines** that require the manual positioning of the product or bundle and its further automatic wrapping and shrinking cycle. *Ideally foreseen for small productions: for promotional packaging / for medium objects dimensions such as boxes, package of parquet, packs of dishes, pre-filled trays, etc.*

MANCHONNAGE A PARTIR DE DEUX BOBINES DE FILM THERMO RETRACTABLE

a) **machines avec alimentation à convoyeur**, fardeleuse et tunnel de thermo rétraction employés sur produits tels que : rayonnages, meubles montés et démontés, objets différents : étendoir, planches à repasser, bobines de câbles, panneaux, barquettes pré-remplies, ramettes de papier, etc.

Cette machine peut aussi être équipée d'un groupe de « coupe et de soudure » pour la fermeture totale du paquet avant la thermo rétraction.

b) **machines semi-automatiques** La machine pourvoie le placement manuel de l'objet ou du fardeau à emballer et ensuite l'enveloppement et la thermo rétraction en automatique. La machine est idéale pour de petites production, des confection promotionnelles, pour l'emballage de produits de petites dimensions comme des boites, paquets de parquet, de la vaisselle, des barquettes pré remplies avec des différents produits.

70/100/130 TF + TUNNEL

Macchina confezionatrice termoretraibile per confezionamento universale e versatile di una vastissima gamma di prodotti (per forma e tipologia) fornibile con larghezza bobina da 300mm a 3000mm. Disponibile in varie configurazioni.

Per ulteriori dettagli vedere la scheda tecnica dedicata

Shrinking machine for the universal packaging of a large and various range of products (different shapes and types).

Available with reel width from 300mm up to 3000mm.

Available in different configurations

Machine pour l'emballage sous film thermo-rétractable, apte à une ample gamme de produits (aussi bien de forme que de typologie).

La largeur de la bobine change de 300 mm à 3000 mm , selon les différentes versions.

Pour plus de détails, consulter la fiche technique de la machine concernée





Complete Packaging Line

TURNKEY SOLUTIONS



COMPLETE TURNKEY (END OF LINE) SOLUTION

Linea di confezionamento con Wrap Around e Pallettizzatore cartesiano (scatole/vassoi).

Per ulteriori dettagli vedere la scheda tecnica dedicata delle singole macchine

Packaging line with Wrap Around and gantry Pallettizer (boxes/trays).

For further details please refer to technical data sheets

Ligne d'emballage en caisse-carton Wrap Around et système de Palettisation (caisses/barquettes).

Pour plus de détails, consulter la fiche technique de la machine concernée



- dettaglio testa di presa
- detail of picking head
- détail tête de prise

Linea composta da:

- WRAP AROUND
- PALLETIZZATORE CARTESIANO

Line composed of:

- WRAP AROUND
- GANTRY PALLETIZER

Ligne composée de:

- WRAP AROUND
- SYSTEME DE PALETTISATION

Per ulteriori dettagli vedi pagine precedenti o apposite schede dedicate

For further details please refer to previous pages or dedicated technical data sheets of each single machine

Pour plus de détails, consulter les pages précédentes ou les fiches techniques des machines concernées



Complete Packaging Line

COMPLETE TURNKEY (END OF LINE) SOLUTION

Impianto (fine linea) con Wrap Around e Pallettizzatore Antropomorfo.

Per ulteriori dettagli vedere la scheda tecnica dedicata delle singole macchine

Complete (end of line) solution with Wrap Around and robot Pallettizer.

For further details please refer to technical data sheets

(Fin de ligne) solution avec machine Wrap Around et robot Palettiseur.

Pour plus de détails, consulter la fiche technique de la machine concernée



Linea composta da:

- WRAPAROUND
- PALLETTIZZATORE ANTROPOMORFO

Line composed of:

- WRAPAROUND
- ROBOT PALLETTIZER


Ligne composée de:

- WRAPAROUND
- ROBOT PALETTISEUR

Per ulteriori dettagli vedi pagine precedenti o apposite schede dedicate

For further details please refer to previous pages or dedicated technical data sheets

Pour plus de détails, consulter les pages précédentes ou les fiches techniques des machines concernées



- dettaglio testa di presa
- detail of picking head
- détail tête de prise



Complete Packaging Line

IMPIANTI COMPLETI DI FINE LINEA

Comprendenti le macchine di produzione, la pallettizzazione e l'avvolgimento finale.

END LINE COMPLETE EQUIPMENT

Complete of Production machines palletizing, and final wrapping.

EQUIPEMENTS COMPLETS DE FIN DE LIGNE

Ils comprennent les machines de production, la palettisation et l'enveloppement final.

COMPLETE EPS BOARDS PACKAGING LINE

Impianto chiavi in mano per pannelli di isolamento.

Per ulteriori dettagli vedere la scheda tecnica dedicata delle singole macchine

Turnkeys insulating panels system.

For further info please refer to technical data sheet of each machine

Installation CLES EN MAIN pour panneaux isolants en EPS.

Pour plus de détails, consulter la fiche technique de la machine concernée



Linea composta da:

- TOTALPACK
- TUNNEL
- IMPILATORE ROBOTIZZATO
- BUNDLE WRAP
- PALETTIZZATORE ROBOTIZZATO

Line composed of:

- TOTALPACK
- TUNNEL
- ROBOTIC STACKER
- BUNDLE WRAP
- ROBOTIC PALLETISER

Ligne composée de:

- TOTALPACK
- TUNNEL
- EMPILEUR ROBOTISÉ
- BUNDLE WRAP
- PALETTISEUR ROBOTISE

Per ulteriori dettagli vedi pagine precedenti o apposite schede dedicate

For further details please refer to previous pages or dedicated technical data sheets

Pour plus de détails, consulter les pages précédentes ou les fiches techniques des machines concernées

FULL AUTOMATIC HIGH CAPACITY TRAYS PACKAGING LINE

Impianto per confezionamento vaschette in EPS o PET in arrivo da termo formatrici.


Per ulteriori dettagli vedere la scheda tecnica dedicata delle singole macchine

Complete system for EPS or PET trays coming from upstream shrink wrappers.

For further details please refer to technical data sheets dedicated to each single machine

Système d'emballage complet pour barquettes en EPS ou PET provenant des enveloppeuses en a mont.

Pour plus de détails, consulter la fiche technique de la machine concernée



Linea composta da:

- SISTEMA DI ROTAZIONE PRODOTTI
- RAGGRUPPATORE
- TOTALPACK

Line composed of:

- ROTATING SYSTEM
- COLLATION SYSTEM
- TOTALPACK

Ligne composée de:

- SYSTÈME DE ROTATION
- SYSTÈME DE REGROUPEMENT
- TOTALPACK

Per ulteriori dettagli vedi pagine precedenti o apposite schede dedicate


For further details please refer to previous pages or dedicated technical data sheets

Pour plus de détails, consulter les pages précédentes ou les fiches techniques des machines concernées



Hi speed confectionary division

L'AZIENDA / COMPANY / LA SOCIETE



Sealpack

SOTEMAPACK SRL ha creato nel 2011 una nuova divisione per lo sviluppo di macchine ad alta tecnologia chiamata **SEALPACK Hi Speed Confectionary Division**.

Questa divisione studia e sviluppa macchine per trattare principalmente prodotti legati ai settori confectionary, tabacco, cosmetico e farmaceutico con una grande versatilità, flessibilità e innovazione tecnologica.

La prima realizzazione è la nuova avvolgitrice ad alta velocità **WR1**, interamente brevettata per diverse tipologie di avvolgimento.

La divisione **SEALPACK** è diretta da tecnici con esperienza decennale in questo campo con l'obiettivo di sviluppare linee di macchine in grado di integrare diverse tecnologie e offrire soluzioni di confezionamento più complete.

*In 2011 **SOTEMAPACK** started a new business unit named "**SEALPACK Hi Speed Confectionary Division**", for the development of highly technological machines.*

This division studies and develops machines mainly for confectionary, tobacco, cosmetic and pharmaceutical markets with great versatility, flexibility and technological innovations.

*The first result is **WR1**, a new high speed overwrapping machine, fully patented for different wrapping styles.*

***SEALPACK** employs technicians with a long lasting experience targeted to develop machines and lines able to combine different technologies to offer wide and complete packaging solutions.*

SOTEMAPACK a créé en 2011 la nouvelle division **SEALPACK Hi Speed Confectionary Division** pour le développement de machines à haute technologie.

Cette division étudie et développe des machines pour emballer principalement des produits pour les secteurs confectionary, tabac, cosmétique et pharmacologique avec grande versatilité, flexibilité et innovation technologique.

La première réalisation est **WR1**, la nouvelle enveloppeuse à haute vitesse entièrement brevetée pour des différents typologies d'enveloppement.

La division **SEALPACK** est gérée par des techniciens avec une expérience décennal dans ce secteur et le but de développer des lignes de machines en mesure d'intégrer technologies différentes et offrir des solutions de conditionnement plus complètes.

WR1

Macchina ad elevata flessibilità con telaio modificabile realizzato in 3 pezzi e la possibilità di cambio dello stile di incartamento con la sostituzione di solo alcuni gruppi.

Protezioni di design moderno ed ergonomico per una perfetta integrazione nel mondo farmaceutico, cosmetico del tabacco ed alimentare.

Tutte le parti meccaniche, sia ferme che in movimento, sono studiate e finalizzate per una massima armonia ed ergonomia di funzionamento. Tutto questo è abbinato ad una drastica riduzione della manutenzione, circa un 50% rispetto alle macchine attualmente presenti sul mercato.

Per ulteriori dettagli vedere la scheda tecnica dedicata delle singole macchine

Flexible machine with split – changeable frame manufactured in 3 pieces and with the possibility to modify the wrapping style through the replacement of a few groups only.

Modern and ergonomic guards are designed for a perfect integration in the pharmaceutical, cosmetic, tobacco and food world.

All still and moving mechanical parts are designed and finalized for a perfect integration and ergonomics of functioning. All this is combined to an important maintenance reduction, approximately 50% less than the current machines on the market.

For further details please refer to the technical sheet of the machine

Machine à haute flexibilité avec châssis modulaire et modifiable réalisé en 3 pièces et avec la possibilité de changer le style d'emballage avec le remplacement de seulement quelque group.

Protections de design moderne et ergonomique pour une intégration parfaite dans le monde pharmaceutique, cosmétique du tabac et alimentaire.

Toutes les parties mécaniques, soit fermes qu'en mouvement, ont été étudiées et finalisées pour une harmonie et ergonomie de fonctionnement maximum. Tout ça est combiné à une réduction importante de la manutention, à peu près 50% en moins par rapport aux machines actuellement sur le marché.

Pour plus de détails voire la fiche technique dédiée à la machine



Sotemapack

Via M. Calari, 11 - 40011 Anzola dell'Emilia (BO) Italy - Tel. +39 051 6424411 - Fax +39 051 6424412
E-mail: info@sotemapack.com - Web site: www.sotemapack.com